

## DEVIDOIR MURAL\* Pour coiffes prédécoupées



Dévidoir mural pour coiffes prédécoupées et pour film en rouleaux



## Caractéristiques:

Réalisé en tubes et tôles mécano-soudés, assemblé par vis:

- Horizontal avec brides permettant la fixation sur des cloisons, grilles ou sur un mur.
- Axe support bobine sur berceau NYLON avec 2 cônes de centrage pour mandrins de diamètre 76
- Freins de bobine

Protection:

Laque grise RAL 7035

Tube zingué

		2 Modèles	
		DCM-130	DCM-150
Bobine	Laize maxi du film	1.300 mm	1.500 mm
	Diam maxi	150 mm	150 mm
	Poids maxi	50 Kg	50 Kg

## Nos dévidoirs de coiffes sur pieds avec système de coupe par fil chaud et pour coiffes prédécoupées

Passage de la palette entre les pieds et sous le DC



Le film recouvre la charge



Recouvrement de palette en position fixe



DC implanté sur poste de banderolage pour étanchéité



Coupe du film après Recouvrement de la palette





Machines et systèmes d'emballage

Banderoleuses/filmeuses de palettes,
Soudeuses/filmeuses en L,
Fardeleuses & tunnels de rétraction,
Fermeture de sacs et de gaines par soudure
Manutention continue de charges isolées

2 Rue Saint André 72000 LE MANS FRANCE Tél : +33( 0) 243 759 714

Tél: +33(0) 243 759 714 Courriel: commercial@sfeima.fr